



VENTILOVANÉ  
CHLAZENÍ



CHLAZENÁ  
VERZE



NEUTRÁLNÍ  
VERZE



TEPLÁ  
VERZE



► Capri CH  
se skleněnou policí

# CAPRI

CHLADICÍ VITRÍNA CUKRÁŘSKÁ

## STANDARDNÍ PŘEVODNÍ

### Capri CH: chlazená verze

- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- digitální termostat • automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- chladicí výkon 550 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C
- nerezová chlazená výstavní plocha

### Capri NE: neutrální verze


- nerezová výstavní plocha

- čelní a boční tvrzená skla • zadní plexi krytí
- nerezová odkládací deska
- osvětlení výstavní plochy
- zásuvka 230 V / 50 Hz
- barevné provedení nebo dřevěné opláštění (viz vzorník Juka str. 88)
- napětí 230 V / 50 Hz


## NA OBJEDNÁVKU

- **teplá verze**
- **verze bez agregátu:** sleva 10 % z doporučené ceny
- **verze bez opláštění:** sleva 4 % z doporučené ceny
- LED osvětlení • skleněná police
- dělicí přepážka plexi
- nerezová police na tašky ze strany zákazníka
- nerezová kaskáda (výstavní plocha)
- odkládací deska žula
- deska pod váhu nebo pokladnu
- kolečka • spojování do sestav – bočnice 2 cm
- jiné barevné provedení RAL

chlazená verze **CH**



neutrální verze **NE**



Capri CH – chlazená verze	90	125
Výstavní plocha (m <sup>2</sup> )	0,5	0,7
Příkon (W)	990	1 450
Množství chladiva R404a (kg)	0,3	0,5
Rozměry Š x H x V (cm)	90 x 90 x 120	125 x 90 x 120
<b>Cena</b>	<b>53 630 Kč</b>	<b>61 620 Kč</b>

Capri NE – neutrální verze	90	125
Výstavní plocha (m <sup>2</sup> )	0,5	0,7
Rozměry Š x H x V (cm)	90 x 90 x 120	125 x 90 x 120
<b>Cena</b>	<b>33 360 Kč</b>	<b>40 560 Kč</b>

Neutrální roh	NZ / 90
Typ	roh 90° otevřený
Výstavní plocha (m <sup>2</sup> )	0,9
Rozměry Š x H x V (cm)	90 x 90 x 120
<b>Cena</b>	<b>53 600 Kč</b>



VENTILOVANÉ  
CHLAZENÍ



CHLAZENÁ  
VERZE



NEUTRÁLNÍ  
VERZE



TEPLÁ  
VERZE



# BELLISSIMA

CHLADICÍ VITRÍNA CUKRÁŘSKÁ

## STANDARDNÍ PŘEVODNÍ

### Bellissima CH: chlazená verze

- ventilované chlazení s odvlhčováním • vestavěný agregát
- digitální termostat • automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- chladicí výkon 1000 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C
- 3 pevné skleněné chlazené police
- nerezová chlazená výstavní plocha

### Bellissima NE: neutrální verze

- 3 pevné skleněné police • nerezová výstavní plocha

### Bellissima GR: teplá verze


- 3 pevné nerezové vyhřívací police
- nerezová vyhřívající výstavní plocha

- osvětlení polic a vitríny • zadní posuvná izolační skla
- barva světelných profilů – zlatá, stříbrná nebo černá
- podsvětlený čelní panel • nelze měnit rozteč a náklon polic
- napětí 230 V / 50 Hz • barevné nebo dřevěné opláštění (viz vzorník Juka str. 88)



## NA OBJEDNÁVKU

- **verze bez agregátu:** sleva 10 % z doporučené ceny
- **verze bez opláštění:** sleva 4 % z doporučené ceny
- **verze na čokoládu a pralinky** (teplotní rozsah +14 až +16 °C): bez příplatku
- LED osvětlení • přívhčovací systém
- spojování do sestav – bočnice 2 cm
- lakování výparníku – doporučujeme pro prezentaci sortimentu obsahující kyselinu octovou (např. saláty)
- kolečka • jiné barevné provedení RAL


chlazená verze  
Bellissima **CH**




neutrální regál  
Bellissima **R1**




neutrální pult



roh 90°  
uzavřený neutrální **NW**



roh 90°  
otevřený neutrální **NZ**



▲ barevné provedení

▲ dřevěné opláštění

▲ sestava 2 ks Bellissima R1 120 s osvětlením



▼ neutrální pult s policí a osvětlením

▼ roh 90° uzavřený neutrální

▼ roh 90° otevřený neutrální

Neutrální rohy	NW/45	NZ/45	NW/90	NZ/90
Typ	roh uzavřený 45°	roh otevřený 45°	roh uzavřený 90°	roh otevřený 90°
Výstavní plocha (m <sup>2</sup> )	1,2	1,2	2,4	2,4
Příkon (W)	70	70	130	130
Rozměry Š x H x V (cm)	111 x 89 x 146	111 x 89 x 146	131 x 89 x 146	142 x 89 x 146
<b>Cena</b>	<b>33 630 Kč</b>	<b>33 630 Kč</b>	<b>43 220 Kč</b>	<b>43 220 Kč</b>

Neutrální pulty	Pult 90	Pult 120
Rozměry Š x H x V (cm)	94 x 89 x 88	124 x 89 x 88
<b>Cena</b>	<b>16 630 Kč</b>	<b>18 310 Kč</b>

Bellissima CH – chlazená verze	94	134	200
Výstavní plocha (m <sup>2</sup> )	1,6	2,2	3,3
Příkon (W)	1000	1250	1800
Množství chladiva R404a (kg)	0,6	0,7	1,1
Rozměry Š x H x V (cm)	94 x 89 x 146	134 x 89 x 146	199 x 89 x 146
<b>Cena</b>	<b>58 840 Kč</b>	<b>67 320 Kč</b>	<b>80 170 Kč</b>

Bellissima NE – neutrální verze	94	134	200
Výstavní plocha (m <sup>2</sup> )	1,6	2,2	3,3
Příkon (W)	60	90	170
Rozměry Š x H x V (cm)	94 x 89 x 146	134 x 89 x 146	199 x 89 x 146
<b>Cena</b>	<b>38 840 Kč</b>	<b>42 680 Kč</b>	<b>53 630 Kč</b>

Bellissima GR – teplá verze	94	134	200
Výstavní plocha (m <sup>2</sup> )	1,6	2,2	3,3
Příkon (W)	2100	3300	4600
Rozměry Š x H x V (cm)	94 x 89 x 146	134 x 89 x 146	199 x 89 x 146
<b>Cena</b>	<b>56 370 Kč</b>	<b>63 470 Kč</b>	<b>78 000 Kč</b>

Neutrální regály	R1 90	R1 120	NW/70
Typ	regál	regál	roh uzavřený regál
Počet polic	4 + 1	4 + 1	–
Nosnost police (kg)	40	60	–
Rozměry Š x H x V (cm)	90 x 70 x 216	120 x 70 x 216	93 x 93 x 216
<b>Cena</b>	<b>20 740 Kč</b>	<b>23 210 Kč</b>	<b>28 950 Kč</b>

Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.



VENTILOVANÉ  
CHLAZENÍ



CHLAZENÁ  
VERZE



NEUTRÁLNÍ  
VERZE



TEPLÁ  
VERZE



# VIENNA

CHLADICÍ VITRÍNA CUKRÁŘSKÁ

## STANDARDNÍ PŘEVODNÍ

### Vienna CH: chlazená verze

- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- digitální termostat • automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- chladicí výkon 850 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C
- 3 nastavitelné skleněné chlazené police
- nerezová chlazená výstavní plocha

### Vienna NE: neutrální verze

- 3 nastavitelné skleněné police • nerezová výstavní plocha

### Vienna GR: teplá verze

- 3 nerezové vyhřívané police
- nerezová vyhřívaná výstavní plocha

### Samoobslužná verze: (teplotní rozsah +6 až +12 °C)


- chladicí výkon 1100 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C
- bez čelního skla • boční izolační skla • osvětlení
- křídlové zadní dveře nebo pevná záda

- osvětlení polic a vitríny • nerezový rám polic
- zadní posuv. izolační skla (kromě šíře 60 – křídlové dveře)
- čelní a boční izolační skla • nerezové opláštění
- lze měnit rozteč a náklon polic
- nelze spojovat do sestav • napětí 230 V / 50 Hz


## NA OBJEDNÁVKU

- **verze bez agregátu:** sleva 10 % z doporučené ceny
- **verze na čokoládu a pralinky** (teplotní rozsah +14 až +16 °C): bez příplatku
- LED osvětlení • odvlhčovací systém • kolečka
- přivlhčovací systém (pouze chlazená verze, kromě šíře 60)
- barevné nebo dřevěné opláštění (viz vzorník Juka str. 88)

obslužná verze



samoobslužná verze – pevná záda



roh 45°  
otevřený ventilovaný **NZ**

Zákazník

1150




Obsluha

roh 45°  
uzavřený ventilovaný **NW**

Zákazník


535



Obsluha

neutrální pult

780



▲ obslužná verze – dřevěné opláštění

▶ samoobslužná verze – zadní dveře



▼ samoobslužná verze – nerezové opláštění, pevná záda

▶ samoobslužná verze – dřevěné opláštění

Ventilované rohy	NW/45	NZ/45
Typ	roh 45° uzavřený	roh 45° otevřený
Výstavní plocha (m <sup>2</sup> )	1,1	0,9
Příkon (W)	1100	1100
Množství chladiva R404a (kg)	0,45	0,45
Rozměry Š x H x V (cm)	115 x 80 x 136	115 x 80 x 136
<b>Cena</b>	<b>62 640 Kč</b>	<b>62 640 Kč</b>

Neutrální pulty	Pult 90	běžný m
Rozměry Š x H x V (cm)	90 x 80 x 88	100 x 80 x 88
<b>Cena</b>	<b>19 680 Kč</b>	<b>19 680 Kč</b>

Vienna CH – chlazená verze	60	90	120
Výstavní plocha (m <sup>2</sup> )	1	1,5	2
Příkon – obslužná verze (W)	1000	1100	1250
Příkon – samoobslužná verze (W)	1300	1300	1300
Množství chladiva R404a (kg)	0,45	0,6	0,7
Rozměry Š x H x V (cm)	60 x 80 x 136	90 x 80 x 136	120 x 80 x 136
<b>Cena – obslužná verze</b>	<b>58 530 Kč</b>	<b>64 270 Kč</b>	<b>72 220 Kč</b>
<b>Cena – samoobslužná verze, pevná záda</b>	<b>55 260 Kč</b>	<b>60 740 Kč</b>	<b>64 530 Kč</b>
<b>Cena – samoobslužná verze, zadní dveře</b>	<b>58 530 Kč</b>	<b>64 270 Kč</b>	<b>72 220 Kč</b>

Vienna NE – neutrální verze	60	90	120
Výstavní plocha (m <sup>2</sup> )	1	1,5	2
Příkon (W)	40	60	90
Rozměry Š x H x V (cm)	60 x 80 x 136	90 x 80 x 136	120 x 80 x 136
<b>Cena</b>	<b>38 260 Kč</b>	<b>44 000 Kč</b>	<b>48 420 Kč</b>

Vienna GR – teplá verze	60	90	120
Výstavní plocha (m <sup>2</sup> )	1	1,5	2
Příkon (W)	1500	2100	3300
Rozměry Š x H x V (cm)	60 x 80 x 136	90 x 80 x 136	120 x 80 x 136
<b>Cena</b>	<b>55 790 Kč</b>	<b>61 530 Kč</b>	<b>65 370 Kč</b>



VENTILOVANÉ  
CHLAZENÍ



CHLAZENÁ  
VERZE



NEUTRÁLNÍ  
VERZE



TEPLÁ  
VERZE



obslužná verze



samoobslužná verze

# TOSTI SG

CHLADICÍ VITRÍNA CUKRÁŘSKÁ

## STANDARDNÍ PŘÍKON

### Tosti SG CH: chlazená verze

- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- digitální termostat • automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- chladicí výkon 800 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C
- 3 nastavitelné skleněné chlazené police
- nerezová chlazená výstavní plocha

### Tosti SG NE: neutrální verze

- 3 nastavitelné skleněné police • nerezová výstavní plocha

### Tosti SG GR: teplá verze

- 3 nerezové vyhřívané police
- nerezová vyhřívaná výstavní plocha


### Samoobslužná verze: (teplotní rozsah +4 až +10 °C)

- chladicí výkon 1350 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C
- boční izolační skla • osvětlení • pevná záda


- čelní a boční obla izolační skla se stříbrným sítotiskem
- LED osvětlení polic a vitríny • nerezový rám polic
- zadní posuvná izolační skla (kromě šíře 60 – křídlové dveře)
- lze měnit rozteč a náklon polic
- kondenzátor z čelní strany pro lepší údržbu
- nelze spojovat do sestav • napětí 230 V / 50 Hz
- nerezové opláštění

## NA OBJEDNÁVKU

- **verze bez agregátu:** sleva 10 % z doporučené ceny
- **verze na čokoládu a pralinky** (teplotní rozsah +14 až +16 °C): bez příplatku
- kolečka • barevné nebo dřevěné opláštění čelního panelu
- barevné opláštění bočnic (viz vzorník Juka str. 88)



obslužná verze



samoobslužná verze

Tosti SG CH – chlazená verze	60	90	120
Výstavní plocha (m <sup>2</sup> )	0,8	1,3	1,8
Příkon obslužná / samoobslužná verze (W)	800 / 1100	900 / 1400	- / 1300
Množství chladiva R404a (kg) obsluž. / samoobsluž. verze	0,65 / 0,57	0,4 / 0,7	- / 0,8
Rozměry Š x H x V (cm)	60 x 75 x 139,5	90 x 75 x 139,5	120 x 75 x 139,5
<b>Cena – obslužná verze</b>	<b>64 000 Kč</b>	<b>66 480 Kč</b>	-
<b>Cena – samoobslužná verze</b>	<b>57 690 Kč</b>	<b>60 160 Kč</b>	<b>65 110 Kč</b>

Tosti SG NE – neutrální verze	60	90
Výstavní plocha (m <sup>2</sup> )	0,8	1,3
Příkon (W)	60	85
Rozměry Š x H x V (cm)	60 x 75 x 139,5	90 x 75 x 139,5
<b>Cena</b>	<b>29 790 Kč</b>	<b>32 520 Kč</b>

Tosti SG GR – teplá verze	60	90
Výstavní plocha (m <sup>2</sup> )	0,8	1,3
Příkon (W)	1500	2100
Rozměry Š x H x V (cm)	60 x 75 x 139,5	90 x 75 x 139,5
<b>Cena</b>	<b>62 640 Kč</b>	<b>65 110 Kč</b>

Neutrální pult	Pult 90	běžný m
Rozměry Š x H x V (cm)	90 x 75 x 88	100 x 75 x 88
<b>Cena</b>	<b>19 100 Kč</b>	<b>19 100 Kč</b>



VENTILOVANÉ  
CHLAZENÍ



CHLAZENÁ  
VERZE



NEUTRÁLNÍ  
VERZE



TEPLÁ  
VERZE



▼ samoobslužná verze



▼ obslužná verze

# TOSTI SP

CHLADICÍ VITRÍNA CUKRÁŘSKÁ

## STANDARDNÍ PŘÍKON

### Tosti SP CH: chlazená verze

- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- digitální termostat • automatické odtažení
- automatické odpařování kondenzátu
- chladicí výkon 800 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C
- 3 nastavitelné skleněné chlazené police
- nerezová chlazená výstavní plocha

### Tosti SP NE: neutrální verze

- 3 nastavitelné skleněné police • nerezová výstavní plocha

### Tosti SP GR: teplá verze

- 3 nerezové vyhřívané police
- nerezová vyhřívaná výstavní plocha


### Samoobslužná verze: (teplotní rozsah +4 až +10 °C)

- chladicí výkon 1350 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C
- boční izolační skla • osvětlení • pevná záda


- čelní a boční rovná izolační skla se stříbrným sítotiskem
- LED osvětlení polic a vitríny • nerezový rám polic
- zadní posuvná izolační skla (kromě šíře 60 – křídlové dveře)
- lze měnit rozteč a náklon polic
- kondenzátor z čelní strany pro lepší údržbu
- nelze spojovat do sestav • napětí 230 V / 50 Hz
- nerezové opláštění

## NA OBJEDNÁVKU

- **verze bez agregátu:** sleva 10 % z doporučené ceny
- **verze na čokoládu a pralinky** (teplotní rozsah +14 až +16 °C): bez příplatku
- kolečka • barevné nebo dřevěné opláštění čelního panelu
- barevné opláštění bočnic (viz vzorník Juka str. 88)



obslužná verze



samoobslužná verze

Tosti SP CH – chlazená verze	60	90	120
Výstavní plocha (m <sup>2</sup> )	0,8	1,3	1,8
Příkon obslužná / samoobslužná verze (W)	800 / 1100	900 / 1400	- / 1300
Množství chladiva R404a (kg) obsluž. / samoobsluž. verze	0,65 / 0,57	0,4 / 0,7	- / 0,8
Rozměry Š x H x V (cm)	60 x 75 x 139,5	90 x 75 x 139,5	120 x 75 x 139,5
<b>Cena – obslužná verze</b>	<b>64 000 Kč</b>	<b>66 480 Kč</b>	-
<b>Cena – samoobslužná verze</b>	<b>57 690 Kč</b>	<b>60 160 Kč</b>	<b>65 110 Kč</b>

Tosti SP NE – neutrální verze	60	90
Výstavní plocha (m <sup>2</sup> )	0,8	1,3
Příkon (W)	60	85
Rozměry Š x H x V (cm)	60 x 75 x 139,5	90 x 75 x 139,5
<b>Cena</b>	<b>29 790 Kč</b>	<b>32 520 Kč</b>

Tosti SP GR – teplá verze	60	90
Výstavní plocha (m <sup>2</sup> )	0,8	1,3
Příkon (W)	1500	2100
Rozměry Š x H x V (cm)	60 x 75 x 139,5	90 x 75 x 139,5
<b>Cena</b>	<b>62 640 Kč</b>	<b>65 110 Kč</b>

Neutrální pult	Pult 90	běžný m
Rozměry Š x H x V (cm)	90 x 75 x 88	100 x 75 x 88
<b>Cena</b>	<b>19 100 Kč</b>	<b>19 100 Kč</b>



VENTILOVANÉ  
CHLAZENÍ



CHLAZENÁ  
VERZE



NEUTRÁLNÍ  
VERZE



TEPLÁ  
VERZE



# CARMELLA

CHLADICÍ VITRÍNA CUKRÁŘSKÁ

## STANDARDNÍ PŘEVODNÍ

### Carmella CH: chlazená verze

- ventilované chlazení s odvlhčováním • vestavěný agregát
- digitální termostat • automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- 3 pevné skleněné chlazené police
- nerezová chlazená výstavní plocha

### Carmella NE: neutrální verze

- 3 pevné skleněné police • nerezová výstavní plocha

### Carmella GR: teplá verze

- 3 pevné nerezové vyhřívající police
- nerezová vyhřívající výstavní plocha


- osvětlení polic a vitríny • čelní a boční izolační skla
- zadní posuvná izolační skla (kromě šíře 64 – křídlové dveře pravé)
- barva světelných profilů a lemování skel – zlatá, stříbrná nebo černá
- nelze měnit rozteč a náklon polic • napětí 230 V / 50 Hz
- barevné nebo dřevěné opláštění (viz vzorník Juka str. 88)

## NA OBJEDNÁVKU

- **verze bez agregátu:** sleva 10 % z doporučené ceny
- **verze bez opláštění:** sleva 4 % z doporučené ceny
- **verze na čokoládu a pralinky** (teplotní rozsah +14 až +16 °C): bez příplatku
- LED osvětlení • podsvětlený čelní panel
- spojování do sestav – bočnice 2 cm
- přivlhčovací systém (pouze chlazená verze, kromě šíře 64)
- kolečka • jiné barevné provedení RAL


chlazená verze

CH



neutrální pult


NE



roh 90°

uzavřený ventilovaný


NW



roh 90°

otevřený ventilovaný

NZ



1795 Obsluha

1815 Obsluha



▲ barevné provedení



▲ roh 90° otevřený ventilovaný

▲ roh 90° uzavřený ventilovaný

▼ dřevěné opláštění

▼ neutrální pult

Neutrální a ventilované rohy	NW/90	NZ/90
Typ	roh 90° uzavřený	roh 90° otevřený
Výstavní plocha (m <sup>2</sup> )	2,4	2,4
Příkon chlazená / neutrální verze (W)	1300 / 90	1300 / 90
Množství chladiva R404a (kg)	0,45	0,45
Rozměry Š x H x V (cm)	131 x 85 x 137	142 x 85 x 137
<b>Cena – chlazená verze</b>	<b>88 030 Kč</b>	<b>88 190 Kč</b>
<b>Cena – neutrální verze</b>	<b>51 540 Kč</b>	<b>51 540 Kč</b>

Pulty	Pult 94	Pult 124
Rozměry Š x H x V (cm)	94 x 85 x 88	124 x 85 x 88
<b>Cena – neutrální verze</b>	<b>16 630 Kč</b>	<b>18 310 Kč</b>

Carmella CH – chlazená verze	64	94	134
Výstavní plocha (m <sup>2</sup> )	0,9	1,6	2,4
Příkon (W)	900	1000	1250
Množství chladiva R404a (kg)	0,45	0,6	0,7
Rozměry Š x H x V (cm)	64,5 x 85 x 137	94,5 x 85 x 137	134,5 x 85 x 137
<b>Cena</b>	<b>56 370 Kč</b>	<b>62 640 Kč</b>	<b>73 320 Kč</b>

Carmella NE – neutrální verze	64	94	134
Výstavní plocha (m <sup>2</sup> )	0,9	1,6	2,4
Příkon (W)	35	60	90
Rozměry Š x H x V (cm)	64,5 x 85 x 137	94,5 x 85 x 137	134,5 x 85 x 137
<b>Cena</b>	<b>39 100 Kč</b>	<b>41 840 Kč</b>	<b>48 150 Kč</b>

Carmella GR – teplá verze	64	94	134
Výstavní plocha (m <sup>2</sup> )	0,9	1,6	2,4
Příkon (W)	1500	2100	3300
Rozměry Š x H x V (cm)	64,5 x 85 x 137	94,5 x 85 x 137	134,5 x 85 x 137
<b>Cena</b>	<b>55 000 Kč</b>	<b>60 740 Kč</b>	<b>70 320 Kč</b>



# RAFAELLO

## CHLADICÍ VITRÍNA CUKRÁŘSKÁ

### STANDARDNÍ PŘÍKON

#### Rafaello CH: chlazená verze

- ventilované chlazení s odvlhčováním • vestavěný agregát
- automat. odtávání • automat. odpařování kondenzátu
- 3 nastavitelné skleněné chlazené police
- digitální termostat • nerezová chlazená výstavní plocha

#### Rafaello NE: neutrální verze

- 3 nastavitelné skleněné police • nerezová výstavní plocha

#### Rafaello GR: teplá verze


- 3 nerezové vyhřívané police
- nerezová vyhřívaná výstavní plocha

- osvětlení polic a vitríny • čelní a boční izolační skla
- zadní posuvná izolační skla (kromě šíře 60 – křídlové dveře)
- barva světelných profilů a lemování skel – stříbrná a černá
- vrchní deska prosklená • napětí 230 V / 50 Hz
- barevné nebo dřevěné opláštění (viz vzorník Juka str. 88)


### NA OBJEDNÁVKU

- **verze bez agregátu:** sleva 10 % z doporučené ceny
- **verze bez opláštění:** sleva 4 % z doporučené ceny
- **verze na čokoládu a pralinky** (teplotní rozsah +14 až +16 °C): bez příplatku
- podsvětlený čelní panel • spojování do sestav – bočnice 2 cm
- přívlhčovací systém (pouze chlazená verze, kromě šíře 60)
- LED osvětlení • kolečka • jiné barevné provedení RAL

bokorys Rafaello



neutrální pult



▼ dřevěné opláštění



▼ neutrální pult

Neutrální pulty	94	124	běžný m
Rozměry Š x H x V (cm)	94 x 85 x 88	124 x 85 x 88	100 x 85 x 88
Cena	16 630 Kč	18 310 Kč	16 630 Kč

	60	90	130	200
Výstavní plocha (m <sup>2</sup> )	1,0	1,6	2,4	3,7
Příkon chlazená / neutrální verze (W)	900 / 35	1000 / 60	1250 / 90	1800 / 170
Příkon teplá verze (W)	1400	2000	3200	4400
Množství chladiva R404a (kg) – chlazená verze	0,45	0,6	0,7	0,75
Rozměry Š x H x V (cm)	64,5 x 86 x 137	94,5 x 86 x 137	134,5 x 86 x 137	200 x 86 x 137
Cena – chlazená / neutrální verze	58 930 Kč / 40 600 Kč	65 770 Kč / 43 610 Kč	76 720 Kč / 50 450 Kč	94 780 Kč / 66 610 Kč
Cena – teplá verze	57 560 Kč	63 030 Kč	74 510 Kč	93 150 Kč



VENTILOVANÉ  
CHLAZENÍ



CHLAZENÁ  
VERZE



NEUTRÁLNÍ  
VERZE



AUTOMATICKÉ  
ODPAŘOVÁNÍ  
A ODTÁVÁNÍ



# DOLCE

CHLADICÍ VITRÍNA CUKRÁŘSKÁ

## STANDARDNÍ PŘEVODNÍ

### Dolce CH: chlazená verze

- ventilované chlazení s odvlhčováním • vestavěný agregát
- digitální termostat • automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- chladicí výkon 1000 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C
- bezúdržbový kondenzátor
- 3 nastavitelné skleněné chlazené police
- nerezová chlazená výstavní plocha

### Dolce NE: neutrální verze


- 3 nastavitelné skleněné police • nerezová výstavní plocha

- osvětlení polic a vitríny • zadní posuvná izolační skla
- čelní a boční izolační skla • čelní a boční skla – černý sítotisk
- LED osvětlení podstavce • lze měnit rozteč a náklon polic
- nerezový rám polic • opláštění MDF • napětí 230 V / 50 Hz
- barevné provedení (viz vzorník Juka str. 88)


## NA OBJEDNÁVKU

- verze bez agregátu: sleva 10 % z doporučené ceny
- verze na čokoládu a pralinky (teplotní rozsah +14 až +16 °C): bez příplatku
- LED osvětlení • spojování do sestav – bočnice 2 cm
- přivlhčovací systém (pouze chlazená verze 130)
- jiné barevné provedení RAL


bokorys Dolce



neutrální pult NE



roh 90°  
otevřený neutrální NZ



▲ barevné provedení



▲ neutrální roh



▲ neutrální pult



▲ neutrální pult – zadní pohled



▼ realizace – sestava

► realizace – neutrální roh

Neutrální roh	NZ/90
Typ	roh 90° otevřený
Rozměry Š x H x V (cm)	198 x 116,5 x 140
<b>Cena – neutrální verze</b>	<b>62 640 Kč</b>

Neutrální pulty	90	120
Rozměry Š x H x V (cm)	90 x 85 x 90	120 x 85 x 90
<b>Cena</b>	<b>19 680 Kč</b>	<b>21 040 Kč</b>

Dolce CH – chlazená verze	90	130
Výstavní plocha (m <sup>2</sup> )	1,5	2,2
Příkon (W)	920	1150
Množství chladiva R404a (kg)	0,6	1,2
Rozměry Š x H x V (cm)	96 x 97,5 x 140	136 x 97,5 x 140
<b>Cena</b>	<b>67 850 Kč</b>	<b>75 480 Kč</b>

Dolce NE – neutrální verze	90	130
Výstavní plocha (m <sup>2</sup> )	1,5	2,2
Příkon (W)	130	150
Rozměry Š x H x V (cm)	96 x 97,5 x 140	136 x 97,5 x 140
<b>Cena</b>	<b>43 470 Kč</b>	<b>52 220 Kč</b>

▲ Sestavy Dolce – cukrářské vitríny, distributory zmrzliny, přístěnné vitríny i regály





VENTILOVANÉ  
CHLAZENÍ



CHLAZENÁ  
VERZE



NEUTRÁLNÍ  
VERZE



AUTOMATICKÉ  
ODPAŘOVÁNÍ  
A ODTÁVÁNÍ



# MAGNUM

CHLADICÍ VITRÍNA CUKRÁŘSKÁ

## STANDARDNÍ PŘÍPRAVA

### Magnum CH: chlazená verze

- ventilované chlazení s odvlhčováním • vestavěný agregát
- digitální termostat • automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- chladicí výkon 1400 W při odpařovací teplotě -10 °C
- 3 nastavitelné skleněné chlazené police
- nerezová výsuvná chlazená výstavní plocha

### Magnum NE: neutrální verze


- 3 nastavitelné skleněné police
- nerezová výsuvná výstavní plocha

- osvětlení polic a vitríny • zadní posuvná izolační skla
- čelní sklo zvedací s tlumiči
- sítotisk skel – stříbrná nebo černá • nerezový rám polic
- kolečka • napětí 230 V / 50 Hz
- barevné provedení nebo dřevěné opláštění (viz vzorník Juka str. 88)


## NA OBJEDNÁVKU

- **verze bez agregátu:** sleva 10 % z doporučené ceny
- **verze na čokoládu a pralinky** (teplotní rozsah +14 až +16 °C): bez příplatku
- přivlhčovací systém (pouze chlazená verze 140)
- nerezové opláštění • LED osvětlení
- jiné barevné provedení RAL

bokorys Magnum



neutrální pult





► barevná provedení



► zvedací sklo s tlumiči

► výsuvná výstavní plocha

Neutrální pulty	90	120
Rozměry Š x H x V (cm)	90 x 85 x 90	120 x 85 x 90
Cena	19 680 Kč	21 040 Kč

Magnum	90 CH	90 NE	140 CH	140 NE
Typ	chlazená	neutrální	chlazená	neutrální
Výstavní plocha (m <sup>2</sup> )	1,85	1,85	2,8	2,8
Příkon (W)	1000	100	1300	120
Množství chladiva R404a (kg)	0,6	-	0,7	-
Rozměry Š x H x V (cm)	94 x 85 x 135	94 x 85 x 135	144 x 85 x 135	144 x 85 x 135
Cena	82 900 Kč	61 270 Kč	95 100 Kč	66 360 Kč