

VESTFROST



STATICKÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



OSVĚTLENÍ



ZÁMEK



▼ HF 506 Steel

SB, SE, HF

PULTOVÉ MRAZNIČKY – PLNÉ VÍKO

STANDARDNÍ PŘEVODENÍ

- modely SE** energetická třída A++
- modely SB** energetická třída A+
- modely HF** pro provozovny
- model HF Steel** nerezové víko a silver opláštění

- určeno pro použití v domácnosti a podobné účely
- statické chlazení • termostat • chladiivo R600a
- osvětlení • zabudovaný zámek
- dělicí přepážka • odtok vody
- kontrolní dioda – přívod elektrické energie, chod kompresoru
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- koš – 644 Kč



ZÁMEK



ENERGETICKÁ
TRÍDA



▼ SE 325 / SE 255



ZÁMEK



ENERGETICKÁ
TRÍDA



▼ SB 400 / SB 300 / SB 200

	SB 200	SB 300	SB 400	HF 506	HF 506 STEEL	SE 255	SE 325
Čistý objem (l)	189	284	368	464	464	244	321
Spotřeba (kWh / rok)	226	264	307	467	467	191	222
Energetická třída	A+	A+	A+	profi	profi	A++	A++
Počet košů	2	3	4	2	2	2	3
Mrazicí kapacita (kg / 24 h)	20	22	22	21	21	22	22
Hlučnost (dB)	36	37	38	38	38	36	36
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	76 x 44 x 63,5	110 x 44 x 63,5	140 x 44 x 63,5	146 x 50 x 67	146 x 50 x 67	106 x 40 x 61	136 x 40 x 61
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	92 x 69,5 x 85	126 x 69,5 x 85	156 x 69,5 x 85	156 x 69,5 x 85	156 x 69,5 x 85	126 x 69,5 x 85	156 x 69,5 x 85
Cena	10 610 Kč	12 010 Kč	13 490 Kč	13 760 Kč	16 090 Kč	12 300 Kč	13 720 Kč

VESTFROST

IKG

PULTOVÁ MRAZNIČKA – PROSKLENÉ VÍKO

STANDARDNÍ PŘÍKON

- statické chlazení • termostat • chladivo R600a
- digitální ukazatel teploty • posuvné rovné víko
- kontrolka zapnutí do elektrické sítě • zámek
- kolečka • napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- koš – 715 Kč



IKG 275

IKG 405

STATICKÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTA

ZÁMEK

POJEZDOVÁ
KOLEČKAEKOLOGICKÉ
CHLADIVO

	IKG 275	IKG 405	IKG 505
Čistý objem (l)	210	307	394
Počet košů*	3	5	6
Příkon (W)	260	300	320
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	82 x 50 x 57,5	116 x 50 x 57,5	146 x 50 x 57,5
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	92 x 61 x 91	126 x 61 x 91	156 x 61 x 91
Cena	14 520 Kč	16 380 Kč	18 040 Kč

* koše nejsou součástí výrobku

NORDline

UDD

PULTOVÁ MRAZNIČKA – PROSKLENÉ VÍKO

STANDARDNÍ PŘÍKON

- UDD SCB** pultová mraznička s rovným oblým víkem
UDD SCEB pultová mraznička s šikmým oblým víkem

- statické chlazení • termostat • chladivo R290a
- digitální ukazatel teploty • kolečka • zámek
- koše součástí – počet viz tabulka • napětí 230 V / 50 Hz



verze SCEB – šikmé oblé víko

verze SCB – rovné oblé víko

STATICKÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTAPOČET
KOŠŮEKOLOGICKÉ
CHLADIVO

	UDD 200 SCB / SCEB	UDD 300 SCB / SCEB	UDD 400 SCB / SCEB	UDD 500 SCB / SCEB
Čistý objem (l)	165 / 157	255 / 238	334 / 296	430 / 398
Počet košů	2	4	5	6
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	60 x 51 x 66,3	89 x 51 x 66,3	118 x 51 x 66,3	143 x 51 x 66,3
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	71,9 x 62,9 x 89,2	100,9 x 62,9 x 89,2	129,8 x 62,9 x 89,2	154,8 x 62,9 x 89,2
Cena SCB	10 990 Kč	12 490 Kč	14 090 Kč	15 790 Kč
Cena SCEB	11 290 Kč	12 790 Kč	14 290 Kč	16 090 Kč



▼ ARO 705

ARO

PULTOVÁ MRAZNIČKA – PROSKLENÉ VÍKO

STANDARDNÍ PŘÍKON

ARO x00 pultová mraznička s rovným víkem

ARO x05 pultová mraznička s oblým víkem

- vestavěný agregát • manuální odmrazování
- mechanický termostat • síla izolace stěny – 65 mm
- bílé opláštění, uvnitř Alu • kolečka • zámek
- okraj bílý (RAL 9016), šedý (RAL 9003), červený (RAL 3000), modrý (RAL 5002)
- koše součástí – počet viz tabulka • napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- digitální ukazatel teploty • digitální termostat



▼ ARO 405



▼ ARO 200



▼ ARO 705 – zavěšení košů

ARO typ x00	200	300	400	500	600	700
Čistý objem (l)	176	250	318	373	497	650
Počet košů	3	4	5	4	5	7
Příkon (W)	117	140	156	165	250	250
Množství chladiva R134a (kg)	0,095	0,115	0,125	0,145	0,19	0,255
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	65 x 47 x 67	87 x 47 x 67	109 x 47 x 67	110 x 54 x 67	143 x 54 x 67	187 x 54 x 67
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	78 x 61 x 87	101 x 61 x 87	123 x 61 x 87	123 x 68 x 87	157 x 68 x 87	200 x 68 x 87
Cena	12 070 Kč	13 090 Kč	14 300 Kč	15 780 Kč	17 260 Kč	19 860 Kč

ARO typ x05	205	305	405	505	605	705
Čistý objem (l)	176	250	318	373	497	650
Počet košů	3	4	5	4	5	7
Příkon (W)	117	140	156	165	250	250
Množství chladiva R134a (kg)	0,095	0,115	0,125	0,145	0,19	0,255
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	65 x 47 x 70	87 x 47 x 70	109 x 47 x 70	109 x 54 x 70	143 x 54 x 70	186 x 54 x 70
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	78 x 61 x 90	101 x 61 x 90	123 x 61 x 90	123 x 68 x 90	157 x 68 x 90	200 x 68 x 90
Cena	12 350 Kč	13 460 Kč	14 580 Kč	16 100 Kč	17 680 Kč	21 020 Kč