

Fritézy



Stolní fritézy disponují lisovanými vanami se zaoblenými vnitřními rohy pro pohodlné čištění a údržbu. Vana i vrchní deska je vyrobena z nerezové oceli AISI 304. Možnost volby různých výkonů, objemů nádrží a konfigurací síta usnadňuje výběr nejlepší kombinace pro jakýkoliv provoz. Pro snadné a jednoduché čištění mají fritézy odnímatelný ovládací panel s topným tělesem a vyndavací vanu. Topná tělesa jsou vyrobena z nerezové oceli a zpevněna nožičkami. V nabídce naleznete fritézy s výpustným kohoutem pro snazší výměnu oleje a v třífázovém provedení pro vyšší výkon. Fritézy mají studenou zónu, která zabraňuje přepalování oleje a zbytků potravin. Košík je vyroben z chromované oceli s izolovaným držadlem a závěsným úchytem. Všechny modely jsou vybaveny pracovním a pojistným termostatem a bezpečnostním mikrospínačem.

- Lisovaná vana a vrchní deska z nerezové oceli AISI 304
- Bezpečnostní termostat 235 °C
- Studená zóna – nižší teplota pod topným tělesem, díky které se nepřipalují usazené zbytky potravin
- Vysoce kvalitní košíky z nerezové oceli




F 5E Fritéza elektrická 5 l

4 290,-

- celonerezové provedení
- speciálně upravené nerezové topné spirály
- pracovní a bezpečnostní termostat s keramickým pláštěm
- dlouhé topné těleso (velký povrch) – nižší elektrické zatížení
- studená zóna
- kontrolka vyhřátí
- síťový vypínač
- regulace teploty 50 °C až 190 °C
- koš a víko součástí balení

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Koš
00000823	F 5E	180 x 420 x 300	5	2,1	130 x 235 x 100

kW/L			°C			
0,42	5kg/h	COLD ZONE	50-190	STAINLESS	5 l	230/1N



F 8E Fritéza elektrická 8 l

5 390,-

- celonerezové provedení
- speciálně upravené nerezové topné spirály
- pracovní a bezpečnostní termostat s keramickým pláštěm
- dlouhé topné těleso (velký povrch) – nižší elektrické zatížení
- studená zóna
- kontrolka vyhřátí
- síťový vypínač
- regulace teploty 50 °C až 190 °C
- koš a víko součástí balení

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Koš
00006758	F 8E	270 x 420 x 300	6,7	3	210 x 235 x 100

kW/L			°C			
0,38	7kg/h	COLD ZONE	50-190	STAINLESS	8 l	230/1N



F 55E Fritéza elektrická 5 + 5 l

8 290,-

- celonerezové provedení
- speciálně upravené nerezové topné spirály
- pracovní a bezpečnostní termostat s keramickým pláštěm
- dlouhé topné těleso (velký povrch) – nižší elektrické zatížení
- studená zóna
- kontrolka vyhřátí
- síťový vypínač
- regulace teploty 50 °C až 190 °C
- koše a víka součástí balení
- 2x napájení 230V

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Koš
00000822	F 55E	360 x 420 x 300	9,1	4,2	130 x 235 x 100

kW/L			°C			
0,42	10kg/h	COLD ZONE	50-190	STAINLESS	2x 5 l	2x 230/1N



F 88E Fritéza elektrická 8 + 8 l

8 890,-

- celonerezové provedení
- speciálně upravené nerezové topné spirály
- pracovní a bezpečnostní termostat s keramickým pláštěm
- dlouhé topné těleso (velký povrch) – nižší elektrické zatížení
- studená zóna
- kontrolka vyhřátí
- síťový vypínač
- regulace teploty 50 °C až 190 °C
- koše a víka součástí balení
- 2x napájení 230V

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Koš
00006759	F 88E	540 x 420 x 300	11,1	6	210 x 235 x 100

kW/L			°C			
0,38	14kg/h	COLD ZONE	50-190	STAINLESS	2x 8 l	2x 230/1N

Seznam hlavních rozdílů mezi standardní fritézou F a fritézou FE

Fritézy F

Fritézy FE



- slabší stěny
- termoplast

- lepší ergonomické vlastnosti
- mechanická odolnost
- tepelná odolnost (bakelit)



- kolébkový vypínač s plastovou krytkou

- tlačítkový vypínač s vnitřní izolací



- bez bočních madel

- boční madla



- bez ochranného krytu tělesa a kapilár

- ochranný kryt těles a kapilár



- bez madel na fritovací nádobě

- madla na fritovací nádobě - pro snadné vyjmutí a vyprázdnění u variant bez výpusti




- plastový přívodní kabel

- silikonový přívodní kabel s ochranou proti průniku vody



Fritézy jsou vyrobeny z nerezové oceli s lisovanou vanou z oceli AISI 304. Jsou vhodné pro restaurace, fastfood apod. Pro snadné a jednoduché čištění mají odnímatelný ovládací panel s topným tělesem a vanou. Topná tělesa jsou vyrobená z nerezové oceli a zpevněna nožičkami. V nabídce naleznete fritézy s výpustným kohoutem pro snazší výměnu oleje. V třífázovém provedení fritézy nabízejí zvýšený výkon. Fritézy mají studenou zónu, která zabraňuje přepalování oleje a zbytků potravin. Košík je vyroben z chromované oceli s izolovaným držadlem a závěsným úchytem. Všechny modely jsou vybaveny pracovním, pojistným termostatem a bezpečnostním mikrospínačem.




FE 04 Fritéza elektrická 5 l

4 990,-

- celonerezové provedení
- speciálně upravené nerezové topné spirály
- pracovní a bezpečnostní termostat s keramickým pláštěm
- dlouhé topné těleso (velký povrch) – nižší elektrické zatížení
- studená zóna
- kontrolka vyhřátí
- síťový vypínač
- regulace teploty 50 °C až 190 °C
- koš a víko součástí balení

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Koš
00000886	FE 04	180 x 420 x 300	5,6	2,1	130 x 235 x 100

kW/L			°C			
0,42	5kg/h	COLD ZONE	50-190	STAINLESS	5 l	230/1N




FE 04 S Fritéza elektrická 5 l - vyšší výkon

5 390,-

- celonerezové provedení
- speciálně upravené nerezové topné spirály
- pracovní a bezpečnostní termostat s keramickým pláštěm
- dlouhé topné těleso (velký povrch) – nižší elektrické zatížení
- studená zóna
- kontrolka vyhřátí
- síťový vypínač
- regulace teploty 50 °C až 190 °C
- koš a víko součástí balení

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Koš
00000887	FE 04 S	180 x 420 x 300	5,7	3	130 x 235 x 100

kW/L			°C			
0,6	6kg/h	COLD ZONE	50-190	STAINLESS	5 l	230/1N




FE 07 Fritéza elektrická 8 l

5 890,-

- celonerezové provedení
- speciálně upravené nerezové topné spirály
- pracovní a bezpečnostní termostat s keramickým pláštěm
- dlouhé topné těleso (velký povrch) – nižší elektrické zatížení
- studená zóna
- kontrolka vyhřátí
- síťový vypínač
- regulace teploty 50 °C až 190 °C
- koš a víko součástí balení

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Koš
00000889	FE 07	270 x 420 x 300	6,7	3	210 x 235 x 100

kW/L			°C			
0,38	7kg/h	COLD ZONE	50-190	STAINLESS	8 l	230/1N



FE 07 T Fritéza elektrická 8 l třífázová

7 990,-

- celonerezové provedení
- speciálně upravené nerezové topné spirály
- pracovní a bezpečnostní termostat s keramickým pláštěm
- dlouhé topné těleso (velký povrch) – nižší elektrické zatížení
- studená zóna
- kontrolka vyhřátí
- síťový vypínač
- regulace teploty 50 °C až 190 °C
- koš a víko součástí balení

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Koš
00000892	FE 07 T	270 x 420 x 300	9,4	6	210 x 235 x 100

kW/L			°C			
0,75	9kg/h	COLD ZONE	50-190	STAINLESS	8 l	400/3N

**FE 07 V Fritéza elektrická 8 l s výpustí****7 890,-**

- celonerezové provedení
- speciálně upravené nerezové topné spirály
- pracovní a bezpečnostní termostat s keramickým pláštěm
- dlouhé topné těleso (velký povrch) – nižší elektrické zatížení
- výpustný ventil s bezpečnostní pojítkou
- studená zóna
- kontrolka vyhřátí
- síťový vypínač
- regulace teploty 50 °C až 190 °C
- koš a víko součástí balení

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Koš
00000893	FE 07 V	270 x 420 x 370	7,9	3	210 x 235 x 100

kW/L 0,38	SECURE DRAIN TAP	7kg/h	COLD ZONE	50-190	STAINLESS	8 l	230/1N
---------------------	------------------	-------	-----------	--------	-----------	-----	--------

**FE 07 VT Fritéza elektrická 8 l třířízová s výpustí****10 290,-**

- celonerezové provedení
- speciálně upravené nerezové topné spirály
- pracovní a bezpečnostní termostat s keramickým pláštěm
- dlouhé topné těleso (velký povrch) – nižší elektrické zatížení
- výpustný ventil s bezpečnostní pojítkou
- studená zóna
- kontrolka vyhřátí
- síťový vypínač
- regulace teploty 50 °C až 190 °C
- koš a víko součástí balení

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Koš
00000894	FE 07 VT	270 x 420 x 370	9,9	6	210 x 235 x 100

kW/L 0,75	SECURE DRAIN TAP	9kg/h	COLD ZONE	50-190	STAINLESS	8 l	400/3N
---------------------	------------------	-------	-----------	--------	-----------	-----	--------

**FE 08 Fritéza elektrická 8 l na ryby****8 090,-**

- celonerezové provedení
- speciálně upravené nerezové topné spirály
- pracovní a bezpečnostní termostat s keramickým pláštěm
- dlouhé topné těleso (velký povrch) – nižší elektrické zatížení
- studená zóna
- kontrolka vyhřátí
- síťový vypínač
- regulace teploty 50 °C až 190 °C
- koš a víko součástí balení

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Koš
00006714	FE 08	210 x 520 x 300	7,7	3,4	150 x 320 x 120


kW/L 0,43		7kg/h	COLD ZONE	50-190	STAINLESS	8 l	230/1N
---------------------	--	-------	-----------	--------	-----------	-----	--------

**FE 08 V Fritéza elektrická 8 l na ryby s výpustí****9 990,-**

- celonerezové provedení
- speciálně upravené nerezové topné spirály
- pracovní a bezpečnostní termostat s keramickým pláštěm
- dlouhé topné těleso (velký povrch) – nižší elektrické zatížení
- výpustný ventil s bezpečnostní pojítkou
- studená zóna
- kontrolka vyhřátí
- síťový vypínač
- regulace teploty 50 °C až 190 °C
- koš a víko součástí balení

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Koš
00011371	FE 08 V	210 x 520 x 370	10	3,4	150 x 320 x 120

kW/L 0,43	SECURE DRAIN TAP		7kg/h	COLD ZONE	50-190	STAINLESS	8 l	230/1N
---------------------	------------------	--	-------	-----------	--------	-----------	-----	--------




FE 10 T Fritéza elektrická 11 l třífázová

11 990,-

- celonerezové provedení
- speciálně upravené nerezové topné spirály
- pracovní a bezpečnostní termostat s keramickým pláštěm
- dlouhé topné těleso (velký povrch) – nižší elektrické zatížení
- výpustný ventil s bezpečnostní pojítkou
- studená zóna
- kontrolka vyhřátí
- síťový vypínač
- regulace teploty 50 °C až 190 °C
- koš a víko součástí balení

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Koš
00000896	FE 10 T	360 x 420 x 370	12,2	8,1	300 x 240 x 120

kW/L 0,74	SECURE DRAIN TAP	10kg/h	COLD ZONE	°C 50-190	STAINLESS	11 l	400/3N
---------------------	------------------	--------	-----------	--------------	-----------	------	--------




FE 44 Fritéza elektrická 5 + 5 l

9 590,-

- celonerezové provedení
- speciálně upravené nerezové topné spirály
- pracovní a bezpečnostní termostat s keramickým pláštěm
- dlouhé topné těleso (velký povrch) – nižší elektrické zatížení
- studená zóna
- kontrolka vyhřátí
- síťový vypínač
- regulace teploty 50 °C až 190 °C
- koše a víka součástí balení
- 2x napájení 230V

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Koš
00000901	FE 44	360 x 420 x 300	10	4,2	130 x 235 x 100

kW/L 0,42	10kg/h	COLD ZONE	°C 50-190	STAINLESS	2x 5 l	2x 230/1N
---------------------	--------	-----------	--------------	-----------	--------	-----------




FE 44 S Fritéza elektrická 5 + 5 l - vyšší výkon

10 190,-

- celonerezové provedení
- speciálně upravené nerezové topné spirály
- pracovní a bezpečnostní termostat s keramickým pláštěm
- dlouhé topné těleso (velký povrch) – nižší elektrické zatížení
- studená zóna
- kontrolka vyhřátí
- síťový vypínač
- regulace teploty 50 °C až 190 °C
- koše a víka součástí balení
- 2x napájení 230V

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Koš
00000902	FE 44 S	360 x 420 x 300	11	6	130 x 235 x 100

kW/L 0,6	12kg/h	COLD ZONE	°C 50-190	STAINLESS	2x 5 l	2x 230/1N
--------------------	--------	-----------	--------------	-----------	--------	-----------




FE 74 Fritéza elektrická 8 + 5 l

9 990,-

- celonerezové provedení
- speciálně upravené nerezové topné spirály
- pracovní a bezpečnostní termostat s keramickým pláštěm
- dlouhé topné těleso (velký povrch) – nižší elektrické zatížení
- studená zóna
- kontrolka vyhřátí
- síťový vypínač
- regulace teploty 50 °C až 190 °C
- koše a víka součástí balení
- 2x napájení 230V

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Koš
00000906	FE 74	450 x 420 x 300	11	5,1	210 x 235 x 100 + 130 x 235 x 100

kW/L 0,42+0,38	12kg/h	COLD ZONE	°C 50-190	STAINLESS	5 + 8 l	2x 230/1N
--------------------------	--------	-----------	--------------	-----------	---------	-----------

**FE 77 Fritéza elektrická 8 + 8 l****10 990,-**

- celonerezové provedení
- speciálně upravené nerezové topné spirály
- pracovní a bezpečnostní termostat s keramickým pláštěm
- dlouhé topné těleso (velký povrch) – nižší elektrické zatížení
- studená zóna
- kontrolka vyhřátí
- sítový vypínač
- regulace teploty 50 °C až 190 °C
- koše a víka součástí balení
- 2x napájení 230V

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Koš
00000911	FE 77	540 x 420 x 300	12	6	210 x 235 x 100

kW/L
0,38

14kg/h


COLD ZONE

°C
50-190

STAINLESS

2x 8 l

2x 230/1N

**FE 77 T Fritéza elektrická 8 + 8 l třífázová****14 590,-**

- celonerezové provedení
- speciálně upravené nerezové topné spirály
- pracovní a bezpečnostní termostat s keramickým pláštěm
- dlouhé topné těleso (velký povrch) – nižší elektrické zatížení
- studená zóna
- kontrolka vyhřátí
- sítový vypínač
- regulace teploty 50 °C až 190 °C
- koše a víka součástí balení
- 2x napájení 400V

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Koš
00000912	FE 77 T	540 x 420 x 300	16,1	12	210 x 235 x 100

kW/L
0,75

18kg/h


COLD ZONE

°C
50-190

STAINLESS

2x 8 l

2x 400/3N

**FE 77 V Fritéza elektrická 8 + 8 l s výpustí****14 590,-**

- celonerezové provedení
- speciálně upravené nerezové topné spirály
- pracovní a bezpečnostní termostat s keramickým pláštěm
- dlouhé topné těleso (velký povrch) – nižší elektrické zatížení
- 2x výpustný ventil s bezpečnostní pojítkou
- studená zóna
- kontrolka vyhřátí
- sítový vypínač
- regulace teploty 50 °C až 190 °C
- koše a víka součástí balení
- 2x napájení 230V

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Koš
00000913	FE 77 V	540 x 420 x 370	14,1	6	210 x 235 x 100

kW/L
0,38SECURE
DRAIN TAP

14kg/h


COLD ZONE

°C
50-190

STAINLESS

2x 8 l

2x 230/1N

**FE 77 VT Fritéza elektrická 8 + 8 l třífázová s výpustí****18 490,-**

- celonerezové provedení
- speciálně upravené nerezové topné spirály
- pracovní a bezpečnostní termostat s keramickým pláštěm
- dlouhé topné těleso (velký povrch) – nižší elektrické zatížení
- 2x výpustný ventil s bezpečnostní pojítkou
- studená zóna
- kontrolka vyhřátí
- sítový vypínač
- regulace teploty 50 °C až 190 °C
- koše a víka součástí balení
- 2x napájení 400V

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Koš
00000914	FE 77 VT	540 x 420 x 370	18,9	12	210 x 235 x 100

kW/L
0,75SECURE
DRAIN TAP

18kg/h


COLD ZONE

°C
50-190

STAINLESS

2x 8 l

2x 400/3N

**FE - 88 Fritéza elektrická 8 + 8 l na ryby****14 490,-**

- celonerezové provedení
- speciálně upravené nerezové topné spirály
- pracovní a bezpečnostní termostat s keramickým pláštěm
- dlouhé topné těleso (velký povrch) – nižší elektrické zatížení
- studená zóna
- kontrolka vyhřátí
- sítový vypínač
- regulace teploty 50 °C až 190 °C
- koše a víka součástí balení
- 2x napájení 230V

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Koš
00010747	FE - 88	420 x 520 x 300	15,4	6,8	151 x 320 x 120

kW/L
0,43


14kg/h

°C
50-190

2x 8 l



2x 230/1N

**FE - 88 V Fritéza elektrická 8 + 8 l na ryby s výpustí****19 790,-**

- celonerezové provedení
- speciálně upravené nerezové topné spirály
- pracovní a bezpečnostní termostat s keramickým pláštěm
- dlouhé topné těleso (velký povrch) – nižší elektrické zatížení
- 2x výpustný ventil s bezpečnostní pojítkou
- studená zóna
- kontrolka vyhřátí
- sítový vypínač
- regulace teploty 50 °C až 190 °C
- koše a víka součástí balení

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Koš
00011372	FE - 88 V	420 x 520 x 370	17	6,8	152 x 320 x 120

kW/L
0,43


14kg/h

°C
50-190

2x 8 l



2x 230/1N

**FE 1010 T Fritéza elektrická 11 + 11 l třífázová****21 790,-**

- celonerezové provedení
- speciálně upravené nerezové topné spirály
- pracovní a bezpečnostní termostat s keramickým pláštěm
- dlouhé topné těleso (velký povrch) – nižší elektrické zatížení
- 2x výpustný ventil s bezpečnostní pojítkou
- studená zóna
- kontrolka vyhřátí
- sítový vypínač
- regulace teploty 50 °C až 190 °C
- koše a víka součástí balení
- 2x napájení 400V

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Koš
00000895	FE 1010 T	540 x 420 x 300	23,4	16,2	300 x 240 x 120

kW/L
0,74

20kg/h

°C
50-190

2x 11 l



2x 400/3N

**FE 30 T Fritéza elektrická 16 l třífázová****19 990,-**

- celonerezové provedení
- speciálně upravené nerezové topné spirály
- pracovní a bezpečnostní termostat s keramickým pláštěm
- dlouhé topné těleso (velký povrch) – nižší elektrické zatížení
- výpustný ventil s bezpečnostní pojítkou
- studená zóna
- kontrolka vyhřátí
- sítový vypínač
- regulace teploty 50 °C až 190 °C
- velká kapacita, vhodné pro školní jídelny
- koš a víko součástí balení

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Koš
00000898	FE 30 T	540 x 450 x 370	15,8	9	455 x 245 x 80

kW/L 0,56	SECURE DRAIN TAP	15kg/h	COLD ZONE	°C 50-190	STAINLESS	16 l	400/3N
---------------------	------------------	--------	-----------	--------------	-----------	------	--------

**FE 60 T Fritéza elektrická 30 l třífázová****28 900,-**

- celonerezové provedení
- speciálně upravené nerezové topné spirály
- pracovní a bezpečnostní termostat s keramickým pláštěm
- dlouhé topné těleso (velký povrch) – nižší elektrické zatížení
- výpustný ventil s bezpečnostní pojítkou
- studená zóna
- kontrolka vyhřátí
- sítový vypínač
- regulace teploty 50 °C až 190 °C
- velká kapacita, vhodné pro školní jídelny
- koš a víko součástí balení

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Koš
00000903	FE 60 T	670 x 650 x 370	25	15	570 x 440 x 80

kW/L 0,5	SECURE DRAIN TAP	24kg/h	COLD ZONE	°C 50-190	STAINLESS	30 l	400/3N
--------------------	------------------	--------	-----------	--------------	-----------	------	--------

**FE 60 T/P Fritéza elektrická 30 l třífázová s podstavbou** **39 900,-**

- celonerezové provedení
- speciálně upravené nerezové topné spirály
- pracovní a bezpečnostní termostat s keramickým pláštěm
- dlouhé topné těleso (velký povrch) – nižší elektrické zatížení
- nádoba na olej s filtrem
- studená zóna
- kontrolka vyhřátí
- sítový vypínač
- regulace teploty 50 °C až 190 °C
- velká kapacita, vhodné pro školní jídelny
- dodáváno bez odkapové plochy
- koš a víko součástí balení

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Koš
00000904	FE 60 T/P	670 x 650 x 900	35	15	570 x 440 x 80

kW/L 0,5	DRAIN TANK	24kg/h	COLD ZONE	°C 50-190	STAINLESS	30 l	400/3N
--------------------	------------	--------	-----------	--------------	-----------	------	--------

**K 30****Koš pro FE-30****2 150,-****K 60****Koš pro FE-60****3 190,-**

- odolný a robustní koš

Index	Model	mm š x h x v	kg	Koš	Cena bez DPH
00001952	K 30	455 x 245 x 80	1,2	455 x 245 x 80	2 150,-
00001953	K 60	570 x 440 x 80	1,9	570 x 440 x 80	3 190,-

**OP 30****Odkapávací plocha pro FE-30****2 090,-****OP 60****Odkapávací plocha pro FE-60****2 690,-**

- nerezová ocel AISI 304
- tloušťka o síle 1 mm

Index	Model	mm š x h x v	kg	Cena bez DPH
00002802	OP 30	260 x 530 x 240	2,7	2 090,-
00002803	OP 60	460 x 640 x 270	4	2 690,-

**DP 60****Dveře pravé pro FE-60T/P****3 190,-****DL 60****Dveře levé pro FE-60T/P****3 190,-**

Index	Model	kg	Cena bez DPH
00000648	DP 60	3	3 190,-
00000573	DL 60	3	3 190,-