

## 04.03 Průjezd pro paletový vozík motorický

*Spolehlivé řízení pohybu zboží*

- › Osvědčená technika otvírá doleva nebo doprava
- › Impulz k otevření z ovládacího pultu nebo dálkového ovládání
- › Bezpečné řešení při manipulaci se zbožím apod.

Konzoly pro přímé upevnění  
(bez podstavce) a adaptéry viz  
str. 155




MOTORICKÝ PRŮJEZD PALETOVÉHO VOZÍKU  
se systémem dělicích prvků Classic

## 04.03 Průjezd pro paletový vozík motorický

■ Tyto **průjezdy pro paletový vozík od firmy Wanzl** jsou moderním řešením pro moderní prodejny. Elektrické řízení otvírá rychle, spolehlivě a je úsporou času při obsluze přepravních prostředků.

### Provedení

Sloupky a výkyvná ramena z ušlechtilé oceli, chromování s vysokým leskem, úprava práškovými plasty nebo ušlechtilá ocel\*. Výkyvná mechanika kompletně integrována do sloupku – maximální ochrana před úrazy. Informační štítek z transparentního akrylátového skla.



### Funkce

Otvírání a zavírání signálem z ovládacího pultu, tlačítkem nebo zvláště pohodlně mobilním dálkovým zařízením.

### Standardní technické vybavení

- Provozní napětí max. 24 V DC zajišťuje optimální bezpečnost.
- Motorové průjezdy pro paletové vozíky splňují národní a mezinárodní požadavky na bezpečnost.
- Volně programovatelná doba otevření, poté se zařízení automaticky zavře.
- Na místě možná změna směru otvírání.
- Adaptér pro externí otvírač.
- Vysoká odporová síla u funkce zabezpečení v případě nouze.

### Příslušenství

Ovládací panel, dálkové ovládání.


Motorický průjezd paletového vozíku			Příslušenství	
Obj. číslo	otvírání doleva	otvírání doprava	Ovládací panel	Sada dálkového ovládání
	23.63086.10/09/73*	23.63085.10/09/73*	98.72773.00	98.74468.00
<p>Sloupek průjezdu pro paletový vozík s výkyvným ramenem a informačním štítkem</p> <p>Provedení Chromování s vysokým leskem Povrchová úprava práškovým plastovým lakem</p>				

\* Příklady objednávek: 23.63086.10 chromovaný, vysoký lesk  
23.63086.09 ušlechtilá ocel  
23.63086.73 povrchová úprava práškovým plastovým lakem  
Barvy na objednávku.

## 04.04 Průjezd pro paletový vozík mechanický

Pro EURO palety nebo velké balíky zboží na zdvižném či paletovém vozíku

- > Jednoduchá manipulace
- > Mechanicky otvírané výkyvné rameno
- > Výkyvné rameno s opěrným válečkem



PRŮJEZD PALETOVÉHO VOZÍKU MECHANICKÝ  
otvírání doleva

PRŮJEZD PALETOVÉHO VOZÍKU MECHANICKÝ  
otvírání doprava


PRŮJEZD PALETOVÉHO VOZÍKU MECHANICKÝ  
oboustranný

## 04.04 Průjezd pro paletový vozík mechanický

■ **Mechanické průjezdy pro paletový vozík** vytvářejí průjezd šířky přesně potřebné pro zdvižný vozík a vozík s EURO paletami. Umožňují rovněž průjezd transportních vozíků, větších balíků zboží nebo průchod personálu.

### Provedení

Pevná konstrukce z trubkové oceli s opěrným válečkem. Povrch chromovaný s vysokým leskem. Informační štítek z plastu, oboustranný potisk.



### Funkce „oboustranně“

Dvířka drží v zavřené poloze zámek s odpruženým fixačním válečkem a lze je otevřít protitlakem v obou směrech.

### Funkce „otvírání vpravo a vlevo“

Dvířka se odemykají běžným válcovým zámek (integrace do zamykacího zařízení) a poté je lze otevřít do příslušného směru.

### K doobjednání

Samostatný informační štítek, bílý

↑ přední strana, → zadní strana, 990 x 490 x 4 mm

Obj. číslo 00.60809.07

Plastové profily (sada)

Obj. číslo 00.41526.07

Průjezd paletového vozíku mechanický			
	oboustranný	otvírání doleva	otvírání doprava
Obj. číslo	23.68827.10	23.45475.10	23.45460.10
Konzola s výkyvným ramenem a informačním štítkem, protikonzola se zajišťovacím listem			
Provedení Chromování s vysokým leskem			