

Nářezové stroje

Do ucelené nabídky nářezových strojů RM Gastro patří stroje se šnekovým převodem a poloautomatické nářezové stroje.

Základní řada nářezových strojů GMS nabízí za přijatelnou cenu šnekové převodové ústrojí a nerezový nůž se speciální antiadhezní úpravou.

Samozřejmostí jsou v této řadě motory s ventilátorem a pojistkou proti přehřátí. Otevřená konstrukce usnadňuje pravidelnou údržbu a čištění. Konstrukce vypínače brání samovolnému opětovnému spuštění stroje při výpadku proudu.

Pro potřebu krájení velkých objemů jsou nevhodnější poloautomatické nářezové stroje GXE 300 a GXL 350. U těchto provedení je posun stolu zajišťován automaticky a posun do řezu umožňuje dvojitý stůl s tlačnými pružinami. Všechny typy jsou vyrobeny z tlakových hliníkových odlitků s povrchovou úpravou.

- Šnekový převod
- Šikmé uložení nože

**GMS 220** Nářezový stroj - hladký nůž**14 290,-****GMS 220Z** Nářezový stroj - zubatý nůž**14 590,-**


- tlakový odlitek z hliníkové slitiny
- rozměr stolu: 200 x 145 mm
- řezný stůl uložen šikmo
- šnekový převod
- nerezový nůž o tvrdosti 58-59 HRC
- přídatné brusné zařízení v ceně
- speciální antiadhezní úprava nože
- motor s ventilátorem a pojistkou proti přehřátí
- vhodné pro malé restaurace a občerstvení

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Cena bez DPH
00001183	GMS 220	380 x 445 x 370	12,5	0,2	14 290,-
00006721	GMS 220Z	380 x 445 x 370	12,5	0,2	14 590,-

**GMS 250** Nářezový stroj - hladký nůž**16 990,-****GMS 250Z** Nářezový stroj - zubatý nůž**17 490,-**


- tlakový odlitek z hliníkové slitiny
- rozměr stolu: 210 x 170 mm
- řezný stůl uložen šikmo
- šnekový převod
- nerezový nůž o tvrdosti 58-59 HRC
- přídatné brusné zařízení v ceně
- speciální antiadhezní úprava nože
- motor s ventilátorem a pojistkou proti přehřátí
- vhodné pro menší provoz

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Cena bez DPH
00001184	GMS 250	425 x 525 x 380	14	0,2	16 990,-
00005793	GMS 250Z	425 x 525 x 380	14	0,2	17 490,-

**GMS 275 XL** Nářezový stroj - hladký nůž**23 490,-****GMS 275XL Z** Nářezový stroj - zubatý nůž**24 190,-**

- tlakový odlitek z hliníkové slitiny
- rozměr stolu: 340 x 300 mm
- řezný stůl uložen šikmo
- šnekový převod
- nerezový nůž o tvrdosti 58-59 HRC
- přídatné brusné zařízení v ceně
- speciální antiadhezní úprava nože
- motor s ventilátorem a pojistkou proti přehřátí
- vhodné do gastronomického provozu

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Cena bez DPH
00008014	GMS 275 XL	480 x 510 x 400	18	0,22	23 490,-
00008015	GMS 275XL Z	480 x 510 x 400	18	0,22	24 190,-

**GMS 300** Nářezový stroj - hladký nůž**28 790,-****GMS 300Z** Nářezový stroj - zubatý nůž**29 490,-**

- tlakový odlitek z hliníkové slitiny
- rozměr stolu: 340 x 300 mm
- řezný stůl uložen šikmo
- šnekový převod
- nerezový nůž o tvrdosti 58-59 HRC
- přídatné brusné zařízení v ceně
- speciální antiadhezní úprava nože
- motor s ventilátorem a pojistkou proti přehřátí
- vhodné pro velké provozovny

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Cena bez DPH
00001186	GMS 300	480 x 580 x 515	20,8	0,22	28 790,-
00006436	GMS 300Z	480 x 580 x 515	20,8	0,22	29 490,-



**GXE 300 DP****Nářezový stroj šnekový****54 490,-****GXE 300DP/400V****Nářezový stroj šnekový třířákový****54 490,-**


- tlakový odlitek z hliníkové slitiny
- rozměr stolu: 280 x 210 mm
- výsuvný řezný stůl uložen šikmo, posun suroviny do řezu pomocí pružin
- šnekový převod
- brusné zařízení
- vhodné do výroben studené kuchyně

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Cena bez DPH
00001369	GXE 300 DP	670 x 460 x 450	35	0,3	54 490,-
00001370	GXE 300DP/400V	670 x 460 x 450	35	0,3	54 490,-

**GXL 350DP****Nářezový stroj poloautomat****109 990,-****GXL 350DP/400V****Nářezový stroj poloautomat třířákový****109 990,-**

- automatický posun stolu
- dvojitá pracovní deska
- tlakový odlitek z hliníkové slitiny
- rozměr stolu: 290 x 250 mm
- výsuvný řezný stůl uložen šikmo, posun suroviny do řezu pomocí pružin
- šnekový převod
- brusné zařízení
- vhodné do výroben lahůdek

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Cena bez DPH
00007262	GXL 350DP	850 x 520 x 500	48	0,34	109 990,-
00001373	GXL 350DP/400V	850 x 520 x 500	48	0,34	109 990,-





S 12 Mlýnek na maso
S 12/400V Mlýnek na maso třífázový

18 990,-
18 990,-

- tělo – leštěný hliníkový odlitek
- pracovní části a násypka nerezové
- tlačný kolík z plastu
- vypínač zapnuto/vypnuto
- produkce: 160 kg/h
- miska na produkt
- ø vnější matrice – 70 mm, ø otvorů matrice 6 mm
- možno dokoupit: lis na rajčata
- vhodné pro malé restaurace

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	kg/h	Cena bez DPH
00003835	S 12	400 x 250 x 500	21	0,75	160	18 990,-
00003836	S 12/400V	400 x 250 x 500	21	0,75	160	18 990,-




TS 12/230V Mlýnek na maso
TS 12/400V Mlýnek na maso třífázový
TS 12D/230V Mlýnek na maso - dvojsložení
TS 12D/400V Mlýnek na maso třífázový - dvojsložení

21 990,-
21 990,-
25 990,-
24 990,-

- tělo – leštěný hliníkový odlitek
- pracovní části a násypka nerezové
- odnímatelná hlava
- tlačný kolík z plastu
- vypínač zapnuto/vypnuto
- produkce: 160 kg/h
- miska na produkt
- ø vnější matrice – 70 mm
- ø otvorů matrice 6 mm jednosložení / 8 + 4,5 mm dvojsložení
- možno dokoupit: lis na rajčata
- vhodné pro střední restaurace

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	kg/h	Cena bez DPH
00004834	TS 12/230V	400 x 290 x 510	20	0,75	160	21 990,-
00004836	TS 12/400V	400 x 290 x 510	20	0,75	160	21 990,-
00004835	TS 12D/230V	400 x 290 x 510	20	0,75	160	25 990,-
00004837	TS 12D/400V	400 x 290 x 510	20	0,75	160	24 990,-




TE 22/230V Mlýnek na maso
TE 22/400V Mlýnek na maso třífázový
TE 22D/230V Mlýnek na maso - dvojsložení
TE 22D/400V Mlýnek na maso třífázový - dvojsložení

23 990,-
23 990,-
29 590,-
29 590,-

- tělo – leštěný hliníkový odlitek
- pracovní části a násypka nerezové
- odnímatelná hlava
- tlačný kolík z plastu
- hlavní vypínač
- produkce: 300 kg/h
- miska na produkt
- ø vnější matrice – 80 mm
- ø otvorů matrice 6 mm jednosložení / 8 + 4,5 mm dvojsložení
- vhodné pro střední restaurace

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	kg/h	Cena bez DPH
00004309	TE 22/230V	450 x 290 x 520	25	1,1	300	23 990,-
00004311	TE 22/400V	450 x 290 x 520	25	1,1	300	23 990,-
00004310	TE 22D/230V	450 x 290 x 520	25	1,1	300	29 590,-
00004312	TE 22D/400V	450 x 290 x 520	25	1,1	300	29 590,-



**TS 22****Mlýnek na maso****32 990,-****TS 22D****Mlýnek na maso - dvojsložení****37 990,-**

- celonerezové provedení
- odnímatelná hlava
- tlačný kolík z plastu
- hlavní vypínač
- spínač pravý/levý chod
- produkce: 300 kg/h
- miska na produkt
- \varnothing vnější matrice – 80 mm
- \varnothing otvorů matrice 6 mm jednosložení / 8 + 4,5 mm dvojsložení
- vhodné do výroben

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	kg/h	Cena bez DPH
00004838	TS 22	420 x 300 x 520	31	1,1	300	32 990,-
00004839	TS 22D	420 x 300 x 520	31	1,1	300	37 990,-

**TS 32****Mlýnek na maso****40 990,-****TS 32D****Mlýnek na maso - dvojsložení****46 990,-**

- celonerezové provedení
- odnímatelná hlava
- tlačný kolík z plastu
- hlavní vypínač
- spínač pravý/levý chod
- produkce: 500 kg/h
- miska na produkt
- \varnothing vnější matrice – 100 mm
- \varnothing otvorů matrice 6 mm jednosložení / 8 + 4,5 mm dvojsložení
- vhodné do prodejen maso-uzeniny

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	kg/h	Cena bez DPH
00004840	TS 32	520 x 320 x 550	53	2,2	500	40 990,-
00004841	TS 32D	520 x 320 x 550	53	2,2	500	46 990,-



**LR****Lis na rajčata****3 790,-**

- lis na rajčata

Index	Model
00002193	LR

Matrice a nože do mlýnku jednosložení

Model mlýnku Ø otvoru [mm]	S-12, TS-12		TE-22, TS-22		TS-32	
	Index	Cena bez DPH	Index	Cena bez DPH	Index	Cena bez DPH
2	00002330	1 190,-	00002332	1 490,-	00002335	2 099,-
3	00002340	890,-	00002342	1 090,-	00002345	1 390,-
4,5	00002353	790,-	00002348	990,-	00002351	1 290,-
6	00002354	790,-	00002356	930,-	00002359	1 190,-
8	00002361	730,-	00002363	930,-	00002366	1 190,-
nůž	00002744	740,-	00002746	520,-	00002748	590,-

Matrice a nože do mlýnku dvousložení

Model mlýnku Ø otvoru [mm]	TS-12D		TE-22D, TS-22D		TS-32D	
	Index	Cena bez DPH	Index	Cena bez DPH	Index	Cena bez DPH
2	00002334	870,-	00002333	950,-	00002336	1 270,-
3	00002344	630,-	00002343	740,-	00002346	950,-
4,5	00002350	560,-	00002349	630,-	00002352	790,-
6	00002358	560,-	00002357	630,-	00002360	790,-
8	00002365	560,-	00002364	630,-	00002367	790,-
3x otvor	00002304	800,-	00002303	890,-	00002305	890,-
nůž	00002745	560,-	00002747	720,-	00002749	890,-



Krouhače zeleniny

Krouhače zeleniny jsou určeny pro rychlé a snadné zpracování zeleniny v gastronomických provozech.

Jejich použití je vhodné všude tam, kde je nabízen větší sortiment různých zeleninových salátů, obložených mís a obloh. V tomto případě zařízení usnadní práci a zlepší estetičnost podávaných jídel. Celonerezové provedení s hlavou z eloxovaného hliníkového tlakového odlitku zaručuje dlouhou životnost celého zařízení.

K dispozici je cca 20 druhů disků, které umožňují krájet plátky, nudličky, kostičky nebo hranolky, strouhat a drtit.

- **Nerezové provedení**
- **Pojistný mikrospínač v odklopné hlavě a v přítlačné páce**

**PSP 400 STD****Krouhač zeleniny****26 490,-****PSP 400 STD 400V****Krouhač zeleniny třířákový****26 490,-**

- nerezové provedení
- hliníková hlava
- ovládání 24 V, start, stop
- bezpečnostní mikrospínače páky a víka
- výměnné disky
- odnímatelná hlava pro snadné čištění
- produkce: cca 150- 350 kg/hod.
- vhodné pro větší provozy a do větších školních jídelen

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	kg/h	Cena bez DPH
00003504	PSP 400 STD	240 x 570 x 470	18,5	0,55	300	26 490,-
00007197	PSP 400 STD 400V	240 x 570 x 470	17,5	0,6	300	26 490,-

**Plátkovače - hladký nůž / vlnkovatý nůž**

Index	Model	=	Cena bez DPH
00000564	E1S AK	1 mm	1 590,-
00005490	E2S AK	2 mm	1 590,-
00005500	E5 AK	5 mm	1 620,-

Index	Model	=	Cena bez DPH
00005532	E1 AK	1 mm	1 290,-
00005533	E2 AK	2 mm	1 290,-
00000565	E3 AK	3 mm	1 290,-
00005794	E4 AK	4 mm	1 290,-
00005501	E6 AK	6 mm	1 290,-
00000566	E8 AK	8 mm	1 290,-
00005530	E10 AL	10 mm	1 290,-
00005531	E14 AL	14 mm	1 290,-

Index	Model	≈	Cena bez DPH
00005806	E3o AK	3 mm	1 590,-
00005807	E4o AK	4 mm	1 590,-
00005808	E6o AK	6 mm	1 590,-
00005804	E10o AL	10 mm	1 590,-
00005805	E14o AL	14 mm	1 490,-

**Hranolko vač**

Index	Model	□	Cena bez DPH
00005813	H2,5 AK	2,5 x 2,5 mm	1 790,-
00005795	H4 AK	4 x 4 mm	1 790,-
00005814	H6 AK	6 x 6 mm	1 790,-
00005815	H8 AK	8 x 8 mm	1 790,-
00005513	H10 AK	10 x 10 mm	1 790,-
00005802	B6 AK	6 x 6 mm	2 070,-
00005803	B8 AK	8 x 8 mm	2 070,-
00005801	B10 AK	10 x 10 mm	2 070,-

- Disk B nutno kombinovat s diskem E

**Struhadla**

Index	Model	Ø	Cena bez DPH
00005493	Z2 AK	2 mm	1 490,-
00000569	Z3 AK	3 mm	1 490,-
00005494	Z4 AK	4 mm	1 490,-
00005495	Z7 AK	7 mm	1 490,-
00000567	V	strouhačka	1 490,-
00005799	4PZ5		3 050,-

**Kostičkovače**

Index	Model	□	Cena bez DPH
00000563	D8x8 SX	8 x 8 mm	2 440,-
00005489	D10x10 SX	10 x 10 mm	2 440,-
00005487	D12x12 SX	12 x 12 mm	2 440,-
00005486	D16x16 SX	16 x 16 mm	2 440,-
00005485	D20x20 SX	20 x 20 mm	2 440,-

- Nutno kombinovat s diskem E



Vyhazovací disky

Index	Model	Cena bez DPH
00005797	Vyhazovací disk H - vysoký	539,-
00005798	Vyhazovací disk L - nízký	490,-

- L disk- šetrnější- vhodné na měkké plody

**PSP VP****PSP-VP Vozík pojízdný pro PSP 400****9 990,-**

- nerezové provedení
- 4x kolečko s brzdou
- GN není součástí

Index	Model
00006339	PSP VP





PSP 500/230V Kutr 3.5 l

23 990,-

- celonerezové provedení
- polykarbonátové víko
- objem nádoby 3,5 l
- ovládání 24 V, start, stop, puls
- hladký nůž v ceně stroje
- vhodný pro sekání, šlehání a hnětení
- mikropínače víka
- možnost doobjednání děrovaného a zubatého nože

Index	Model	mm š x h x v	kW
00003506	PSP 500/230V	240 x 240 x 400	0,55



PSP 500/230V Kutr 6 l

28 990,-

PSP 500/400V Kutr 6 l třífázový

28 990,-

- celonerezové provedení
- polykarbonátové víko
- objem nádoby 6 l
- ovládání 24 V, start, stop, puls
- hladký nůž v ceně stroje
- vhodný pro sekání, šlehání a hnětení
- mikropínače víka
- možnost doobjednání děrovaného a zubatého nože

Index	Model	mm š x h x v	kW	Cena bez DPH
00003507	PSP 500/230V	280 x 280 x 440	1,1	28 990,-
00003508	PSP 500/400V	280 x 280 x 440	1,1	28 990,-



PSP 500/230V Kutr 8 l

29 990,-


PSP 500/400V Kutr 8 l třífázový

29 990,-

- celonerezové provedení
- polykarbonátové víko
- objem nádoby 8 l
- ovládání 24 V, start, stop, puls
- hladký nůž v ceně stroje
- vhodný pro sekání, šlehání a hnětení
- mikropínače víka
- možnost doobjednání děrovaného a zubatého nože

Index	Model	mm š x h x v	kW	Cena bez DPH
00003509	PSP 500/230V	280 x 280 x 550	1,1	29 990,-
00003510	PSP 500/400V	280 x 280 x 550	1,1	29 990,-



**NK 3,5 Z****Nůž pro kutr 3,5l-zubatý****1 590,-****NK 3,5 P****Nůž pro kutr 3,5l-děrovaný****1 490,-****NK 3,5 G****Nůž pro kutr 3,5l-hladký****1 390,-****NK 6/8 Z****Nůž pro kutr 6/8l-zubatý****1 890,-****NK 6/8 P****Nůž pro kutr 6/8l-děrovaný****1 790,-****NK 6/8 G****Nůž pro kutr 6/8l-hladký****1 690,-**

Index	Model	Cena bez DPH
00002732	NK 3,5 Z	1 590,-
00002730	NK 3,5 P	1 490,-
00002731	NK 3,5 G	1 390,-
00002735	NK 6/8 Z	1 890,-
00002733	NK 6/8 P	1 790,-
00002734	NK 6/8 G	1 690,-



*zubatý nůž
hnětení těst*



*děrovaný nůž
šlehání*



*hladký nůž
sekání masa a zeleniny*

Příklady zpracovaných potravin

strouhanka



sekaná zelenina




sýr na pizzu



rajčatové pyré



mleté maso



lehké těsto




sekaná petržel



majonéza






C/E PP 5 Škrabka na brambory 5 kg

33 990,-

- jednoduché ovládání
- magnetický bezpečnostní spínač víka
- řemenový hnací motor
- přesný a robustní mechanický časovač
- start / stop prostřednictvím časovače
- postranní brusné plochy a disk – snadno odnímatelné pro snadnější čištění nebo výměnu
- plášť z nerezů AISI 304
- víko z průhledného plexiskla pro kontrolu všech čistících fází
- přívod vody 3/4"
- odpad ø 50mm

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	kg/h
00007309	C/E PP 5	402 x 610 x 561	29	0,27	100 - 150

2-3 min.	100-150	400/3N
----------	---------	--------




C/E PP 10T Škrabka na brambory 10 kg

40 990,-

- jednoduché ovládání
- magnetický bezpečnostní spínač víka
- řemenový hnací motor
- přesný a robustní mechanický časovač
- start / stop prostřednictvím časovače
- postranní brusné plochy a disk – snadno odnímatelné pro snadnější čištění nebo výměnu
- plášť z nerezů AISI 304
- víko z průhledného plexiskla pro kontrolu všech čistících fází
- přívod vody 3/4"
- odpad ø 50mm

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	kg/h
00007310	C/E PP 10T	442 x 686 x 945	45	0,75	200 - 300

2-3 min.	200-300	400/3N
----------	---------	--------



C/E PP 20T Škrabka na brambory 20 kg

47 990,-

- jednoduché ovládání
- magnetický bezpečnostní spínač víka
- řemenový hnací motor
- přesný a robustní mechanický časovač
- start / stop prostřednictvím časovače
- postranní brusné plochy a disk – snadno odnímatelné pro snadnější čištění nebo výměnu
- plášť z nerezů AISI 304
- víko z průhledného plexiskla pro kontrolu všech čistících fází
- přívod vody 3/4"
- odpad ø 50mm

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	kg/h
00007934	C/E PP 20T	505 x 737 x 1078	59	1,15	400 - 600

2-3 min.	400-600	400/3N
----------	---------	--------

Plátno brusné

Index	Model	Cena bez DPH
00007840	Plátno brusné pro C/E PP 5	990,-
00007935	Plátno brusné pro C/E PP 10T	1 490,-
00007936	Plátno brusné pro C/E PP 20T	1 990,-

Disky brusné

Index	Model	Cena bez DPH
00007937	Disk brusný pro C/E PP 5	4 290,-
00007938	Disk brusný pro C/E PP 10T	6 390,-
00007939	Disk brusný pro C/E PP 20T	7 990,-

Filtr

Index	Model	Cena bez DPH
00009176	Filtr PP	11 990,-

- pro zachytávání škrobů a šlupek
- pro modely PP 10T, PP 20T



