


Pizza program

Pizza pece snack	195
Pizza pece řady E	197
Podstavce	200
Hnětače těsta	201

 Veškerá zobrazení v katalogu jsou pouze ilustrační

Pizza pece





Pizza pece



Pizza pece jsou zařízení vhodná do všech provozů. Svoji práci však nejlépe zastanou v pizzeriích a zařízeních, kde se připravuje pizza a další podobné pokrmy. Pizza pece řady FP a E zastupují široké portfolio těchto produktů. Pizza pece řady FP jsou vhodnější pro provozy s menším výdejem pizz. Pizza pece řady E jsou určeny pro specializované provozy s vyšším denním výdejem. Obě řady se nabízejí v jednopatrovém nebo dvoupatrovém provedení. V případě potřeby lze k jednotlivým pecím objednat podstavce.


- Šamotové desky
- Samostatné ovládání pro každou komoru
- Vybrané modely s komínkem a teploměrem



FPP 36 Rozpékací pec digitální

9 990,-

- celonerezové provedení
- zásuvka s roštěm – vhodná pro zmrazené nebo chlazené pizy a menší občerstvení
- 3 přednastavené programy + 1 individuální program (nastavení času a teploty)
- časovač 0 – 15 min. + trvalé zapnutí
- rozpékání na roštu
- digitální ovládání



Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Vnitřní rozměr mm						
00005309	FPP 36	505 x 410 x 215	16,5	1,75	350 x 350						



FP 36 Rozpékací pec

6 890,-

- celonerezové provedení
- zásuvka s roštěm – vhodná pro zmrazené nebo chlazené pizy a menší občerstvení
- časovač 0 – 15 min. + trvalé zapnutí
- rozpékání na roštu
- mechanické ovládání


Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Vnitřní rozměr mm						
00000764	FP 36	505 x 410 x 215	15,2	1,75	350 x 350						



FP 36 R Pizza pec - snack

7 890,-

- celonerezové provedení
- regulace teploty 50 – 300° C
- časovač 0 – 15 min.
- šamotové desky
- vhodná pro čerstvě připravované pizy a malé občerstvení

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Vnitřní rozměr mm						
00000958	FP 36 R	550 x 497 x 250	19,4	2	410 x 370 x 90						



FP 66 R Pizza pec - snack dvoupatrová

10 990,-

- celonerezové provedení
- 2x regulace teploty 50 – 300° C
- 2x časovač 0 – 15 min.
- šamotové desky
- vhodná pro čerstvě připravované pizy a malé občerstvení

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Vnitřní rozměr mm						
00000959	FP 66 R	550 x 497 x 380	28,7	3	410 x 370 x 90						



FP 37 R Pizza pec - snack

9 590,-

- celonerezové provedení
- regulace teploty 50 – 300 °C
- časovač 0 – 15 min.
- vnitřní osvětlení
- šamotové desky
- vhodná pro čerstvě připravované pizy a malé občerstvení
- prosklená dvířka
- možno dokoupit digitální teploměr nebo horní šamotové desky

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Vnitřní rozměr mm
00007248	FP 37 R	550 x 497 x 250	20,2	2	410 x 370 x 90



FP 67 R Pizza pec - snack dvoupatrová

13 890,-

- celonerezové provedení
- 2x regulace teploty 50 – 300 °C
- 2x časovač 0 – 15 min.
- vnitřní osvětlení
- šamotové desky
- vhodná pro čerstvě připravované pizy a malé občerstvení
- prosklená dvířka
- možno dokoupit digitální teploměr nebo horní šamotové desky

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Vnitřní rozměr mm
00007250	FP 67 R	550 x 497 x 380	30,4	2,7	410 x 370 x 90



FP 38 R Pizza pec - snack

10 490,-

- celonerezové provedení
- 2 samostatné regulační knoflíky pro jednotlivé komory – horní/spodní topné těleso
- regulace teploty 50 – 300 °C
- vnitřní osvětlení
- šamotové desky
- vhodná pro čerstvě připravované pizy a malé občerstvení
- prosklená dvířka
- možno dokoupit digitální teploměr nebo horní šamotové desky

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Vnitřní rozměr mm
00007249	FP 38 R	575 x 536 x 274	23,5	2	410 x 370 x 90



FP 68 R Pizza pec - snack dvoupatrová

17 990,-

- celonerezové provedení
- 2 samostatné regulační knoflíky pro jednotlivé komory – horní/spodní topné těleso
- regulace teploty 50 – 300 °C
- vnitřní osvětlení
- šamotové desky
- vhodná pro čerstvě připravované pizy a malé občerstvení
- prosklená dvířka
- možno dokoupit digitální teploměr nebo horní šamotové desky

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Vnitřní rozměr mm
00007251	FP 68 R	577 x 537 x 478	38,7	3,4	410 x 370 x 90





E 4/50 Pizza pec jednopatrová

18 890,-

- šamotové desky o síle 14 mm
- komora upravená pro GN 1/1
- teploměr komory analogový
- vnitřní osvětlení
- regulace teploty 50 – 450 °C
- odvod páry – regulovatelný
- prosklená dvířka
- možno dokoupit digitální teploměr nebo horní šamotové desky

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Vnitřní rozměr mm
00009993	E 4/50	828 x 665 x 412	39	4	550 x 550 x 150



E 8/50 Pizza pec dvoupatrová

28 990,-

- šamotové desky o síle 14 mm
- komora upravená pro GN 1/1
- teploměr komory analogový
- vnitřní osvětlení
- 2x termostat pro každou komoru
- regulace teploty 50 – 450 °C
- odvod páry – regulovatelný
- prosklená dvířka
- možno dokoupit digitální teploměr nebo horní šamotové desky

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Vnitřní rozměr mm
00009994	E 8/50	828 x 665 x 763	78	8	2 x 550 x 550 x 150



E 4 Pizza pec jednopatrová

21 990,-

- šamotové desky o síle 14 mm
- teploměr komory analogový
- vnitřní osvětlení
- 2x termostat
- regulace teploty 50 – 450 °C
- odvod páry – nastavitelný
- prosklená dvířka
- možno dokoupit digitální teploměr nebo horní šamotové desky

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Vnitřní rozměr mm
00006144	E 4	975 x 835 x 412	54,2	4,8	700 x 700 x 150



E 6 Pizza pec jednopatrová

27 890,-

- šamotové desky o síle 14 mm
- teploměr komory analogový
- vnitřní osvětlení
- 2x termostat
- regulace teploty 50 – 450 °C
- odvod páry – nastavitelný
- prosklená dvířka
- možno dokoupit digitální teploměr nebo horní šamotové desky

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Vnitřní rozměr mm
00006145	E 6	975 x 1185 x 412	93,8	7,2	700 x 1050 x 150



**E 6 L Pizza pec jednopatrová****29 990,-**

- šamotové desky o síle 14 mm
- teploměr komory analogový
- vnitřní osvětlení
- 2x termostat
- regulace teploty 50 – 450 °C
- odvod páry – nastavitelný
- prosklená dvířka
- možno dokoupit digitální teploměr nebo horní šamotové desky

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Vnitřní rozměr mm
00006147	E 6 L	1305 x 835 x 412	92,5	8	1050 x 700 x 150

**E 9 Pizza pec jednopatrová****37 990,-**

- šamotové desky o síle 14 mm
- teploměr komory analogový
- vnitřní osvětlení
- 2x termostat
- regulace teploty 50 – 450 °C
- odvod páry – nastavitelný
- prosklená dvířka
- možno dokoupit digitální teploměr nebo horní šamotové desky

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Vnitřní rozměr mm
00007348	E 9	1305 x 1185 x 412	109	12	1050 x 1050 x 150

**E 8 Pizza pec dvoupatrová****36 590,-**

- šamotové desky o síle 14 mm
- teploměr komory analogový
- vnitřní osvětlení
- 2x termostat pro každou komoru
- regulace teploty 50 – 450 °C
- odvod páry – nastavitelný
- prosklená dvířka
- možno dokoupit digitální teploměr nebo horní šamotové desky

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Vnitřní rozměr mm
00006148	E 8	975 x 835 x 763	128,5	9,6	2 x 700 x 700 x 150

**E 12 Pizza pec dvoupatrová****48 890,-**

- šamotové desky o síle 14 mm
- teploměr komory analogový
- vnitřní osvětlení
- 2x termostat pro každou komoru
- regulace teploty 50 – 450 °C
- odvod páry – nastavitelný
- prosklená dvířka
- možno dokoupit digitální teploměr nebo horní šamotové desky

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Vnitřní rozměr mm
00006149	E 12	975 x 1185 x 763	155,7	14,4	2 x 700 x 1050 x 150



**E 12 L Pizza pec dvoupatrová****53 890,-**

- šamotové desky o síle 14 mm
- teploměr komory analogový
- vnitřní osvětlení
- 2x termostat pro každou komoru
- regulace teploty 50 – 450 °C
- odvod páry – nastavitelný
- prosklená dvířka
- možno dokoupit digitální teploměr nebo horní šamotové desky

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Vnitřní rozměr mm
00006150	E 12 L	1305 x 835 x 763	169,1	16	2 x 1050 x 700 x 150

**E 18 Pizza pec dvoupatrová****64 890,-**

- šamotové desky o síle 14 mm
- teploměr komory analogový
- vnitřní osvětlení
- 2x termostat pro každou komoru
- regulace teploty 50 – 450 °C
- odvod páry – nastavitelný
- prosklená dvířka
- možno dokoupit digitální teploměr nebo horní šamotové desky

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Vnitřní rozměr mm
00007349	E 18	1305 x 1185 x 763	205,9	24	2 x 1050 x 1050 x 150

**DTE Příplatek za digitální teploměr****1 290,-**

- nutno specifikovat při objednávce

Index	Model	kg
00012549	DTE	0,2

**STPK Šamotová deska horní pro pizza E / K****1 290,-****STPD Šamotová deska horní pro pizza E / D****2 390,-****STP50 Šamotová deska horní pro pizza E / 50****890,-**

Index	Model	mm š x h x v	kg	Model	Cena bez DPH
00012550	STPK	xxxx	xxxx	E 4, E 6L, E 8, E 12L	1 290,-
00012551	STPD	xxxx	xxxx	E 6, E 9, E 12, E 18	2 390,-
00012552	STP50	xxxx	xxxx	E 4/50, E 8/50	890,-


E 4/50	E 4	E 6	E 6L	E 9
STP 50	STPK	STPK	STPK	STPK
STPD	STPD	STPD	STPD	STPD
E 8/50	E 8	E 12	E 12L	E 18
STP 50	STPK	STPK	STPK	STPK
STPD	STPD	STPD	STPD	STPD



ES 4	Podstavec pod pizza pec E 4, E 8	8 990,-
ES 6	Podstavec pod pizza pec E 6, E 12	9 990,-
ES 6 L	Podstavec pod pizza pec E 6L, E 12L	9 990,-
ES 9	Podstavec pod pizza pec E 9, E 18	12 990,-
ES 8	Podstavec pod pizza pec E 4, E 8	8 990,-
ES 12	Podstavec pod pizza pec E 6, E 12	9 990,-
ES 12 L	Podstavec pod pizza pec E 6L, E 12L	9 990,-
ES 18	Podstavec pod pizza pec E 9, E 18	12 990,-


Index	Model	mm š x h x v	kg	Cena bez DPH
00007405	ES 4	950 x 780 x 950	54,2	8 990,-
00007406	ES 6	950 x 1130 x 950	28,9	9 990,-
00007407	ES 6 L	1300 x 780 x 950	27,9	9 990,-
00007408	ES 9	1300 x 1130 x 950	45,6	12 990,-
00007409	ES 8	950 x 780 x 850	22,8	8 990,-
00007410	ES 12	950 x 1130 x 850	28,1	9 990,-
00007411	ES 12 L	950 x 1130 x 850	28,1	9 990,-
00007412	ES 18	1300 x 1130 x 850	40,5	12 990,-



**HTF 7 Hnětač těsta 7l****17 990,-**


- otočná nerezová neodnímatelná nádoba
- tlačítko START/STOP
- jednorychlostní verze
- regulovatelné nožičky
- rozměr nádoby \varnothing 237 mm, výška 160 mm

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Obsah nádoby
00009995	HTF 7	540 x 260 x 520	38	0,37	7l / 5kg

**HTF 10 Hnětač těsta 10l****18 990,-**


- otočná nerezová neodnímatelná nádoba
- tlačítko START/STOP
- jednorychlostní verze
- regulovatelné nožičky
- rozměr nádoby \varnothing 260 mm, výška 200 mm

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Obsah nádoby
00009996	HTF 10	550 x 270 x 553	40	0,37	10l / 8kg

**HTF 15 Hnětač těsta 15l****22 990,-****HTF 15 T Hnětač těsta 15l 400 V****22 990,-**

- otočná nerezová neodnímatelná nádoba
- tlačítko START/STOP
- jednorychlostní verze
- pojezdová kolečka – dvě brzděná
- rozměr nádoby \varnothing 317 mm, výška 210 mm

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Obsah nádoby	Cena bez DPH
00009997	HTF 15	690 x 335 x 630	68	0,9	15l / 12kg	22 990,-
00009998	HTF 15 T	690 x 335 x 630	68	0,75	15l / 12kg	22 990,-

**HTF 20 Hnětač těsta 20l****24 590,-****HTF 20 T Hnětač těsta 20l 400 V****24 590,-**

- otočná nerezová neodnímatelná nádoba
- tlačítko START/STOP
- jednorychlostní verze
- pojezdová kolečka – dvě brzděná
- rozměr nádoby \varnothing 360 mm, výška 210 mm

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Obsah nádoby	Cena bez DPH
00009999	HTF 20	715 x 380 x 630	70	0,9	20l / 18kg	24 590,-
00010000	HTF 20 T	715 x 380 x 630	70	0,75	20l / 18kg	24 590,-





260 mm
33L
25kg
Ø 400 mm



HTF 33 T Hnětač těsta 33l 400 V

30 990,-

- otočná nerezová neodnímatelná nádoba
- tlačítko START/STOP
- jednorychlostní verze
- pojezdová kolečka – dvě brzděná
- rozměr nádoby Ø 400 mm, výška 260 mm

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Obsah nádoby
00010001	HTF 33 T	785 x 420 x 700	85	1,1	33l / 25kg



260 mm
42L
38kg
Ø 452 mm



HTF 42 T Hnětač těsta 42l 400 V

35 590,-

- otočná nerezová neodnímatelná nádoba
- tlačítko START/STOP
- jednorychlostní verze
- pojezdová kolečka – dvě brzděná
- rozměr nádoby Ø 452 mm, výška 260 mm

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Obsah nádoby
00010002	HTF 42 T	830 x 470 x 770	97	1,5	40l / 38kg



270 mm
53L
44kg
Ø 500 mm



HTF 53 T Hnětač těsta 53l 400 V

38 990,-

- otočná nerezová neodnímatelná nádoba
- tlačítko START/STOP
- jednorychlostní verze
- pojezdová kolečka – dvě brzděná
- rozměr nádoby Ø 500 mm, výška 270 mm

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Obsah nádoby
00010003	HTF 53 T	870 x 520 x 770	102	1,5	50l / 44kg

